



**Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové  
**Porodnická a gynekologická klinika**

## Poučení pacientky o operaci sestupu rodidel vaginální cestou pomocí polypropylénové sítě

Pacientka ..... Rodné číslo.....  
jméno příjmení titul

oddělení operační gynekologie

jmenovka

### Důvod výkonu:

**Vážená paní,**

přicházíte k operačnímu výkonu jehož cílem je upravit anatomické poměry při sestupu rodidel. Jedná se o operační výkon, který se provádí vaginální cestou. Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, byla v důsledku nových technologií vypracována operační metoda, která umožňuje nápravu anatomických poměrů při sestupu rodidel za pomoci polypropylénové sítě. Mesh(sítka) s polypropylénu (umělých vláken) se při operaci umístí pod poševní sliznici, kde potom nahrazuje ochablé vazivo a umožňuje spolu s fixací (ukotvením) sítě k silným vazům na pánevním dně zpevnění a nápravu anatomických poměrů.

### Operační postup:

Celková nebo spinální anestezie

Po preparaci vaziva pod poševní sliznicí se do vzniklého prostoru umístí polypropylénová síťka, která se následně ukotví k příslušným vazům pánevním, a tím se vytvoří opora pro povolené tkáně a obnovuje se anatomické uložení rodidel.

### Možné komplikace:

Vzhledem k tomu, že operované tkáně jsou velice křehké a pochva intimně souvisí s močovými cestami a trávicím traktem, jde o výkon velice delikátní a náročný. Kromě všeobecných komplikací, které bohužel provázejí každý operační výkon (trombóza, embolie, infekce, krvácení) je tento výkon spojen i s dalšími možnými komplikacemi. Jedná se o poranění močových cest (močového měchýře) a poranění střeva, protruze sítě (proříznutí sítě do pochvy nebo konečníku).

Další možnou pozdní komplikací těchto výkonů je vytvoření píštěle (komunikace) mezi pochvou a močovým měchýřem event. střevem. Tato komplikace vyžaduje následně další operační výkon.

Naším přáním je, aby výkon proběhl bez komplikací k Vaší i naší spokojenosti. I přes pečlivou operační techniku ale může dojít k výše uvedeným komplikacím.

Komplikace související s anestesií (uspáním) Vám vysvětlí lékař – anesteziolog.

Po provedení těchto operačních výkonů, byste se měla vyvarovat zvedání těžkých břemen minimálně 4 týdny a po tuto dobu byste neměla mít pohlavní styk. Pooperační kontrola je za 3-4 týdny po operaci. Případné obtíže je nutné konzultovat s lékařem ihned.

**Alternativou** této operace jsou plastiky poševní bez použití implantátů.

**Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.**

**Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby.**

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dne .....v.....hod .

.....

Podpis pacientky

Hradec Králové dne .....v.....hod.

.....  
Jmenovka a podpis lékaře/řky

**/x/ vyplní zdravotnický zaměstnanec, nehodící se škrtně**