



FAKULTNÍ NEMOCNICE
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA
1123 - lůžkové oddělení C
IČ 00179905, tel.: 49583 3243, 2769

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
I. interní klinika
Oddělení akutní kardiologie

Souhlas pacienta/tky s výkonem - Zavedení centrálního žilního katétru

Pacient/ka /x/ Rodné číslo

jméno příjmení titul

Důvod výkonu:

Zavedení centrálního žilního katétru představuje výkon, při kterém je v místním znecitlivění z kožního vpichu zavedena speciální plastová cévka do žilního krevního řečiště v oblasti krku, podklíčkové krajiny nebo v oblasti třísel (tzv. centrální žilní řečiště).

Výkon je prováděn při nutnosti podávat léky nebo infuze, které nemohou být podávány do žil na končetinách, při nemožnosti zavést cévku do žil na končetinách nebo při potřebě podrobnějšího sledování stavu krevního oběhu.

Výkon je spojen s rizikem komplikací, které jsou obvykle málo závažné, ve výjimečných případech mohou mít ale i život ohrožující charakter.

Nejčastější komplikací je krvácení z místa vpichu a vznik krevní sraženiny v okolí. Krvácení se obvykle podaří zastavit stlačením místa vpichu. Nutnost operační léčby této komplikace je velmi vzácná. Zvláštním případem je krvácení do hrudníku v souvislosti s punkcí podklíčkové žíly, které se vyskytuje hlavně u nemocných s porušenou krevní srážlivostí. Komplikace je řešena zavedením drénu (trubičky) do pohrudniční dutiny, ale někdy vyžaduje i chirurgické (operační) řešení. Výskyt této komplikace je přibližně na úrovni 0,1%.

Další možnou komplikací spojenou je infekce. Tento stav je řešen výměnou (novým zavedením) katétru a podáním protinfekčních léků (antibiotik).

Při punkci podklíčkové nebo krční žíly hrozí poranění plic s nahromaděním vzduchu v pohrudniční dutině, které je léčeno zavedením drénu (trubičky) do pohrudniční dutiny na dobu několika dní. Riziko této komplikace se pohybuje na úrovni do 0,5-2%.

Mezi další extrémně vzácné komplikace spojené s punkcí velkých cév patří vznik závažných srdečních arytmií, poranění hrudního mízovodu nervových pletení v oblasti ramene a krku.

V případě, že je Vám známo, že trpíte poruchou srážení krve nebo užíváte léky, které srážení krve ovlivňují, je nutné o této skutečnosti informovat Vašeho lékaře.

Alternativou k plánovanému výkonu může být zavedení katétru do žíly na horních končetinách, ale v řadě případů toto řešení není možné.

Po dobu zavedení katétru budete hospitalizován na lůžkovém oddělení našeho pracoviště.

Byl/a jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem.
Byl/a jsem poučen/a o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé
otázky, a to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.

Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a žádné údaje o svém zdravotním stavu, mně známé,
které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí.

Souhlasím s navrhovaným postupem léčby dnev.....hod .

.....
Podpis pacienta/tky

Hradec Králové dnev.....hod.

.....
Jmenovka a podpis lékaře/ky